

Référence	Description	IC-706MKIIG	IC-703	IC-2100H	IC-207H	IC-2710H	IC-2800H	IC-746	IC-7400	IC-756PRO	IC-756PROII
Antennes											
AH-2B	Antenne fouet HF 7-54MHz 2,5m avec fixations	X	X					X	X	X	X
AH-710	Antenne large bande HF (type W3HH)	X	X						X		
AH-HF5000	Antenne HF 1,6-30MHz auto portante (5m)	X	X						X		
AH-MH1MMR	Antenne magnétique VHF 1/4 d'onde avec embase magnétique	X							X		
AH-MH1ZP4R	Antenne VHF 1/4 d'onde pour mobile	X							X		
AH-MH3ZP4R	Antenne mobile VHF 150MHz 3db, fouet acier (4m de câble)	X							X		
AH-MU1MM	Antenne UHF magnétique 1/4 d'onde avec embase magnétique	X									
AH-MU4-ZP4	Antenne UHF 400MHz 5dB pour mobile avec connecteur (0,60m)	X									
Coupleurs											
AT-180	Coupleur automatique HF + 50MHz	X	X								
Microphones											
HM-103	Microphone à main	X	X								
HM-133	Microphone avec fonctions déportées			X		X					
HM-133S	Microphone avec fonctions déportées			X	X						
HM-152	Microphone à main	X									
HM-154	Microphone à main			X			X				
HM-154T	Microphone à main DTMF avec clavier	X		X			X				
HM-36	Microphone à main 8 broches	X						X	X	X	X
SM-20	Microphone de table avec préamplificateur 8 broches	X	X					X	X	X	X
SM-50	Microphone de table	X	X					X	X	X	X
Haut-parleurs											
SP-10	Haut-parleur externe 5W 4 Ohms	X	X	X	X	X	X				
SP-21	Haut-parleur externe 5W 8 Ohms	X						X	X	X	X
SP-23	Haut-parleur externe 5W 8 Ohms 4 filtres audio	X						X	X	X	X
Amplis et préamplis											
AG-25	Préampli externe étanche 100W 144MHz					X					
AG-35	Préampli externe étanche 75W 430MHz					X					
Chargeurs et alimentations											
BC-155D	Chargeur		X								
PS-10	Alimentation 12V 10A à découpage		X								
PS-1230CHARG	Alimentation 12V 30Ah avec chargeur	X						X	X		
PS-125	Alimentation à découpage 13,8V 25Ah	X	X			X		X	X	X	X
PS-300	Alimentation 30A réglable 9-15V	X	X			X		X	X	X	X
PS-ADUNI	Console alimentation 220V universelle		X								
PS-SM1223	Alimentation à découpage 23Ah 13,8V	X	X				X				
PS-SM1235	Alimentation à découpage 35Ah 13,8V	X	X				X		X		

Cordons										
OPC-025D	Cordon 12V 100W décimétrique	X							X	X
OPC-346	Cordon d'alimentation 12V 20Ah (3m)			X	X	X	X			
OPC-347	Cordon d'alimentation 12V/20Ah (7m)			X	X	X	X			
OPC-440	Cordon extension microphone (5m)			X	X	X	X			
OPC-441	Cordon prolongateur pour haut-parleur (5m)			X	X	X	X			
OPC-474	Cordon de clonage entre portatif et portatif			X			X			
OPC-478	Cordon de clonage			X			X		X	
OPC-581	Câble de séparation de face avant (3,5m)	X	X							
OPC-587	Câble de séparation de face avant (5m)	X	X							
OPC-589	Adaptateur prise micro 8 broches	X	X			X		X		X
OPC-599	Cordon connection accessoires (connection entre prise accessoire 13 broches d'un transceiver et une prise accessoire 8 broches d'un autre transceiver ICOM)	X	X							
OPC-600R	Câble de séparation de face avant (3,5m)					X	X			
OPC-646	Cordon de clonage					X	X			
OPC-872	Cordon de déport face avant (3,5m)							X		
OPC-PA8110	Câble audio	X								
OPC-PA8110-8170	Kit câble de liaison entre PACTORIII et IC-718 ou IC-706MKIIG	X								
OPC-PA8170	Câble de commande CIV	X								
Housses, systèmes d'attache et berceaux										
LC-156	Sac à dos		X							
MB-120	Berceau face avant	X	X			X	X	X		
MB-58	Support pour installation face avant					X	X			
MB-62	Berceau	X	X							
MB-63	Berceau pour face avant détachable	X	X				X			
MB-72	Poignée de transport	X	X							
MB-756PROII	Rack 19"									X
Platines et filtres										
FL-100	Filtre 9,0106MHz 500Hz 6dB CW	X						X		
FL-101	Filtre 9,0106MHz-250Hz -6dB CW	X						X		
FL-103	Filtre 9,0115MHz-2,8kHz -6dB BLU	X						X		
FL-222	Filtre 455kHz-1,9kHz -6dB SSB		X					X		
FL-223	Filtre 9,0115MHz-1,9kHz SSB	X						X		
FL-232	Filtre 9,0106MHz-350Hz RTTY CW	X						X		
FL-257	Filtre 455kHz-3,3kHz SSB		X					X		
FL-53A	Filtre 455kHz-250Hz -6dB CW/RTTY		X					X		
UT-102	Synthétiseur de voix	X	X					X	X	X
UT-106	Platine DSP	X	X							
Logiciels										
CS-207	Logiciel de clonage					X				
CS-2100	Logiciel de clonage				X					
CS-2710	Logiciel de clonage						X			
CS-2800	Logiciel de clonage							X		
CS-RCHAM6	Logiciel émission réception version 6	X							X	
Système										
IF-PTCIIIIPRO	Modem HF PACTOR III PRO pour bateau déjà équipé BLU	X	X						X	
IF-PTCIIIIPRO USB	Modem HF PACTOR III PRO avec connecteur USB	X	X						X	
IF-PTCIIIPRO	Modem HF PACTOR II PRO pour bateau déjà équipé BLU	X	X						X	
Manuels et notices										
MAN-CD	Manuel de maintenance en anglais sur CD	X	X				X	X	X	X
MANUEL	Manuel de maintenance en Anglais sur papier	X			X	X	X			
MANUEL	Manuel de maintenance en Anglais sur papier							X		
NOTICE ANGLAIS MOBILES - FIXES	Notice d'utilisation en Anglais	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NOTICE MOBILES - FIXES	Notice d'utilisation en français	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autres										
CR-282	Cristal haute stabilité	X						X		
CR-338	Cristal haute stabilité								X	X
CT-17	Convertisseur de niveau CI-V pour transceivers connectables sur PC	X	X					X	X	X

Référence	Description	IC-T81E	IC-T3H	IC-V85E	IC-V82	IC-U82	IC-E90	IC-T8E	IC-Q7E	IC-T22E	IC-2GXET	IC-T2H	IC-T7H	IC-W32E
Antennes														
AD-92SMA	Adaptateur antenne SMA/BNC pour connexion extérieure Réf. constructeur : AD-92SMA	X					X	X	X					
AD-98FSC	Adaptateur antenne J/BNC pour connexion extérieure		X		X									
AH-MH1MMR	Antenne magnétique VHF 1/4 d'onde avec embase magnétique		X		X		X							
AH-MH1ZP4R	Antenne VHF 1/4 d'onde pour mobile		X		X		X							
AH-MH3ZP4R	Antenne mobile VHF 150MHz 3db, fouet acier (4m de câble)		X		X		X							
AH-MU1MM	Antenne UHF magnétique 1/4 d'onde avec embase magnétique					X								
AH-MU4-ZP4	Antenne UHF 400MHz 5dB pour mobile avec connecteur (0,60m)					X								
FA-B270C	Antenne flexible type BNC									X			X	X
FA-B2C	Antenne flexible VHF 144-146MHz type BNC											X		
FA-B2E	Antenne flexible VHF 144-146MHz type BNC		X	X	X									
FA-B70C	Antenne flexible UHF 430-440MHz type BNC					X								
FA-S270C	Antenne flexible VHF/UHF type SMA								X					
Microphones														
HM-128	Oreillette avec microphone et PTT déportés prise 2,5-3,5mm	X					X	X	X	X	X	X	X	X
HM-128L	Oreillette avec microphone et PTT déportés prise coudée 2,5-3,5mm		X	X	X	X								
HM-131	Microphone haut-parleur prise 2,5-3,5mm	X					X	X	X	X	X	X	X	X
HM-131L	Microphone haut-parleur prise coudée 2,5-3,5mm		X	X	X	X								
HM-153	Microphone cravate prise 2,5-3,5mm avec oreillette						X							
HM-153L	Microphone cravate prise coudée 2,5-3,5mm avec oreillette		X	X										
HM-158L	Microphone haut-parleur miniature prise coudée 2,5-3,5mm avec vis de fixation		X	X										
HM-166	Microphone cravate prise 2,5-3,5mm avec oreillette						X							
HM-166L	Microphone cravate prise coudée 2,5-3,5mm avec oreillette		X	X										
HM-46	Microphone haut-parleur prise 2,5-3,5mm	X					X	X	X	X	X	X	X	X
HM-46L	Microphone haut-parleur prise coudée 2,5-3,5mm		X											
HM-54	Microphone haut-parleur	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
HM-75A	Microphone haut-parleur prise 2,5-3,5mm avec fonctions déportées	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
HM-OTF3	Microphone haut-parleur pro	X						X	X	X		X	X	X
HM-OTF3L	Microphone haut-parleur avec prise coudée pour usage intensif		X											
Casques et oreillettes														
EP-INDUCFLAT	Plaque induction pour EP-SONIC	X	X					X	X	X		X	X	X
EP-INDUCWL	Boucle induction pour EP-SONIC	X	X					X	X	X		X	X	X
EP-JD1301E	Oreillette pivot avec microphone	X						X	X	X		X	X	
EP-JD1301EL	Oreillette pivot avec micro, prise coudée pour IC-F12/ S/ F3G				X	X								
EP-OT1FB	Oreillette translucide beige	X						X	X	X		X	X	X
EP-OT1FBL	Oreillette translucide beige prise coudée		X											
EP-OT2FN	Oreillette translucide avec microphone cravate et PTT intégrés	X						X	X	X		X	X	X
EP-OT2FNL	Oreillette translucide avec microphone cravate, PTT et prise coudée		X											
EP-OT3FN	Oreillette translucide avec microphone, PTT séparés	X						X	X	X		X	X	X
EP-OT3FNL	Oreillette translucide avec microphone cravate, PTT séparés et prise coudée		X											
EP-SONIC	Kit oreillette écoute discrète	X	X					X	X	X		X	X	X
EP-SONICSQ	Kit oreillette écoute discrète avec squelch	X	X					X	X	X		X	X	X
HS-51	Casque microphone et écouteur prise jack avec fonction VOX et PTT	X	X					X	X	X	X	X	X	X
HS-85	Casque micro/écouteur VOX auto manuel	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
HS-94	Oreillette avec microphone flexible, nécessite un adaptateur selon modèle	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
HS-95	Casque écouteur avec microphone flexible, nécessite un adaptateur selon modèle			X	X	X								
HS-97	Oreillette avec microphone laryngophone, nécessite un adaptateur selon modèle			X	X	X								
HS-OTNAF3	Casque léger avec microphone flexible	X						X	X	X		X	X	X
HS-OTNAF3L	Casque léger avec microphone flexible et prise coudée		X											
HS-OTOHF3	Casque avec microphone flexible	X						X	X	X		X	X	X
HS-OTOHF3L	Casque léger avec microphone flexible et prise coudée		X											
SP-13	Oreillette	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SP-27	Oreillette transparente à tube acoustique avec pince vêtement 1m de longueur de câble avec raccord filleté de 3,5mm		X	X	X		X						X	

